



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5^η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Αρ. Πρωτοκόλλου :	Έκδοση 2 ^η	Ιούλιος 2014	Σελίδα 1 από 4
-------------------	-----------------------	--------------	----------------

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

**« ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ »**

Συντάχθηκε από :	Προϊσταμένη : Δερλού Μαρία , Νοσηλεύτρια ΤΕ : Μάνιου Παναγιώτα
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας	Κορδά Παρασκευή
Τομέαρχης Χειρουργικού Τομέα	Γαλάτου Νίκη
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου	Παπούλια Ευθυμία
Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Ν. Αμφισσας	Δάρρας Σταμάτιος
Απόφαση Δ.Σ. : Συνεδρίαση 17 ^η της 19/9/2014 Θέμα 6 ^ο	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

« Συμπεριφορά μέσα στην αίθουσα του χειρουργείου »

Ενέργειες	Αιτιολογήσεις
1. Ντυθείτε με καθαρά ρούχα χειρουργείου. Η στολή πρέπει να αλλάζεται καθημερινά, μετά από σιτητικό χειρουργείο ή και όταν είναι εμφανώς λερωμένη ή βρεγμένη.	Οι στολές που φορέθηκαν κατά την διάρκεια των επεμβάσεων θεωρούνται δυνητικά μολυσμένες. Το υγρό περιβάλλον ευνοεί την μετάδοση μικροβίων.

2. Φορέστε καπέλο χειρουργείου και μάσκα. Φροντίστε το καπέλο να καλύπτει καλά τα μαλλιά και η μάσκα τυχόν γένια στους άνδρες.	Αποφυγή επιμόλυνσης του χειρουργικού πεδίου και των εργαλείων από τρίχες.
3. Φροντίστε η μάσκα να καλύπτει το στόμα και την μύτη καθόλη τη διάρκεια του χειρουργείου. Καλό είναι να αλλάζεται η μάσκα μετά από κάθε χειρουργείο. Οι συζητήσεις μέσα στο χειρουργείο πρέπει να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες.	Σταγονίδια από την μύτη και το στόμα μεταφέρουν μικρόβια, κυρίως σταφυλόκοκκο, κατά την ομιλία, φτέρνισμα ή και την αναπνοή.
4.. Εάν πρόκειται για μολυσματικό χειρουργείο (πχ HbsAg+, HIV), προστατεύστε τα μάτια από την εκτίναξη βιολογικών υγρών με διαφανή γυαλιά ή μάσκα χειρουργείου με προστατευτικά κάτοπτρα.	Ο κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών νοσημάτων από τα μάτια είναι υψηλός.
5. Φοράτε παπούτσια από πλαστικό ή συνθετικό υλικό. Μην κυκλοφορείται σε χώρους εκτός του χειρουργείου με τα παπούτσια αυτά.	Ευκολία στο πλύσιμο. Αποφυγή διασποράς μικροβίων.
6. Ρολόγια, κοσμήματα, σκουλαρίκια, κινητά, κλειδιά και λοιπά προσωπικά αντικείμενα πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλή σημεία (θήκες, τσέπες κλπ), διαφορετικά να απομακρύνονται εντελώς από την αίθουσα του χειρουργείου.	Τα προσωπικά αντικείμενα δεν είναι αποστειρωμένα και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πέσουν στο χειρουργικό πεδίο ή στο τραπέζι με τα εργαλεία.
7. Οι πόρτες των χειρουργικών αιθουσών πρέπει να παραμένουν, κατά το δυνατόν, κλειστές.	Το συχνό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας δημιουργεί ρεύματα αέρος τα οποία ευνοούν την είσοδο μικροβίων στον χώρο της αίθουσας.

8. Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας περίπου 1 μέτρου από το αποστειρωμένο πεδίο και τραπέζι.

Μην σκύβετε πάνω από το χειρουργικό τραπέζι.

Μην περπατάτε ανάμεσα σε αποστειρωμένα τραπέζια και προσωπικό με αποστειρωμένες ποδιές.

Αποφυγή επιμόλυνσης του αποστειρωμένου υλικού και του χειρουργικού τραύματος.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

1.Εγχειρίδιο Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο (8.3, Αύγουστος 2011).

2. « Τεχνική Χειρουργείου» ,ΟΕΔΒ ,2008, ΑΘΗΝΑ.

