



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας
5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικού
Οικονομικό Τμήμα

Ημ/νία: 31.01.2025

Αρ. πρωτ.: 1055

Προς: **Κάθε Ενδιαφερόμενο**

Ταχ. Δ/ση 33100 Άμφισσα
Πληροφ. ΚΑΛΥΒΑ ΑΓΓ.
Τηλ. (22653) 50129
Fax (22650) 22086
E-mail djax2@gnamfissas.gr

ΘΕΜΑ ► ΑΙΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν
 - 1.1. Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-06-2007).
 - 1.2. του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
 - 1.3. του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
 - 1.4. Του Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις".
 - 1.5. Του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) "Διοικητικές απλουστεύσεις-καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα"
 - 1.6. του Ν. 4270/2014 άρθρο 25 περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
 - 1.7. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 - 1.8. Τις διατάξεις του Ν.4782/9-3-2021(Φ.Ε.Κ.36/Α/9-3-2021), "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία"
 - 1.9. την με αρ. Γ4β/Γ.Π.8399/28-02-2022 (ΦΕΚ 159 τ. Υ.Ο.Δ.Δ/44-03-2022) απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας περί τοποθέτησης διορισμού προσωρινού Διοικητή στο Γ.Ν. Άμφισσας
2. Την με αρ. 57/12.01.2024 (θέμα 10ο), (ΑΔΑ: 9ΕΘΔ4690ΒΟ-ΕΝ9) απόφαση ΔΣ έγκρισης του πίνακα προγραμματισμού διαχειριστικού έτους 2024 και πιστώσεις 2024-2025
3. την με αρ. 03/20.01.202 απόφαση Δ.Σ. θέμα 17ο (ΑΔΑ: ΨΚΛΝ4690ΒΟ-ΒΞΗ) του Γ. Ν. Άμφισσας περί έγκρισης Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την Προμήθεια Ιατρικής Γάζας, για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας
4. την Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης του Γ. Ν. Άμφισσας, καταχωρήθηκε με α/α: 234/22.01.2025 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΑΔΑ: Ψ16Π4690ΒΟ-392.
5. Τις άμεσες ανάγκες της Υπηρεσίας

Προσκαλούμε

Όλους, όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την **Προμήθεια Ιατρικής Γάζας (CPV: 33141114-2)** στο Γ. Ν. Άμφισσας, για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης **8.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%**, και με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάση της Τιμής για κάθε α/α είδος ξεχωριστά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και ποσότητες του πίνακα στο παράρτημα Ι.

Οι απαιτήσεις και οι ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας περιγράφονται στην παρούσα **(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)**

Η Πρόσκληση θα λάβει δημοσιότητα στο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, site 5^{ης} ΥΠΕ και site Γ. Ν. Άμφισσας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας στις 07.02.2025 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 από την αρμόδια επιτροπή.
Η τελευταία μέρα υποβολής προσφορών είναι η προηγούμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού, η 06.02.2025 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14.00

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ΟΚΤΩ (8) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται με email diax2@gnamfissas.gr, όπου θα πρωτοκολλείται το κυρίως σώμα του email με ευθύνη του αρμοδίου υπαλλήλου, (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι σε μορφή συμπιεσμένου & κρυπτογραφημένου φακέλου), και θα περιλαμβάνουν:

1. Ηλεκτρονικός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα περιλαμβάνει:

- 1.1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους
- 1.2. Να δηλώνεται ότι, ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης
- 1.3. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το (Παράρτημα ΙΙ)

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση της παρούσας πρόσκλησης:

Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).

Για τις περιπτώσεις (γ) και (δ), την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :

- οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
- ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)
- ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.
- ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
- Κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.

- 1.4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
- 1.5. Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας
- 1.6. Αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας
- 1.7. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης:

α) Για τα φυσικά πρόσωπα να προσκομιστεί Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και οι μεταβολές του.

β) Κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύουν καταστατικό, κατά περίπτωση, Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου, **πιστοποιητικό/βεβαίωση της εταιρείας από το ΓΕΜΗ, το οποίο να έχει εκδοθεί τις τελευταίες 30 ημέρες πριν την υπογραφή της σύμβασης ή να προσκομιστεί στα έγγραφα νομιμοποίησης του διαγωνισμού.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα Νομικά Πρόσωπα, για διευκόλυνση, παρακαλείστε να συμπεριλαμβάνεται **ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ** από τις υπηρεσίες Γ.Ε.Μ.Η. του αρμοδίου κατά τόπους επιμελητηρίου.

2. Ηλεκτρονικός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με σαφή τεχνική περιγραφή

3. (Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Τεχνικής περιγραφής της παρούσας Πρόσκλησης Παράρτημα Ι).
4. **Ηλεκτρονικός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.**

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ
- το ποσοστό του ΦΠΑ
- συνολική τιμή με ΦΠΑ

▪ τον κωδικό και την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ
Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες της τιμής Παρατηρητηρίου. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν περιλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών ή δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των τεχνικών του χαρακτηριστικών με κανένα από τα είδη του Παρατηρητηρίου, αυτό πρέπει επίσης να δηλώνεται ρητά.

Για αποστολή της οικονομικής προσφοράς δημιουργείτε αρχείο σε μορφή pdf. Προϋπόθεση είναι να έχετε την εφαρμογή 7-Zip ή παρόμοια. Με δεξί κλικ στο φάκελο επιλέγεται 7-Zip -> Προσθήκη σε αρχείο συμπίεσης... Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, υπάρχει ένα πλαίσιο στη μέση και δεξιά με το όνομα Κρυπτογράφηση. Εκεί θα εισάγεται 2 φορές τον κωδικό πρόσβασης (πρέπει να είναι διαφορετικός για κάθε σας προσφορά) του συμπιεσμένου αρχείου και στη συνέχεια, πατώντας OK, θα δημιουργηθεί ένα συμπιεσμένο και κρυπτογραφημένο αρχείο. **(ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΘΕΙ με νέο email, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)**

- 0 -

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Α. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

A/A	Κωδικός Είδους	Περιγραφή Είδους	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ανευ ΦΠΑ 13%	Μ.Μ.	Ποσότητα
1	11-05-02-0004	ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 5x7,5 cm (ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ)	2,5725	ΤΕΜ	120
2	11-05-02-0000	ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 10x8cm	5,2779	ΤΕΜ	40
3	11-05-02-0005	ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΟΜΕΝΗ 10x20cm	11,5500	ΤΕΜ	100
4	11-05-13-0001	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ (ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ)	0,1463	ΜΕΤΡΟ	1500
5	11-05-13-0002	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ (ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ).	0,0817	ΜΕΤΡΟ	25000
6	11-05-03-0001	ΓΑΖΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 10x10 cm	0,1070	ΤΕΜ	650
7	11-05-14-0001	ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 8-ΠΛΗ X-RAY 40x40cm.	0,1917	ΤΕΜ	10000
8	11-05-01-0003	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ 5x5cm. (Μ-Γ)	0,0310	ΤΕΜ	5000
9	11-05-04-0002	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ 10x20cm.	0,0189	ΤΕΜ	10000
10	11-05-04-0006	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ X-RAY 10x20cm.	0,0276	ΤΕΜ	15000
11	11-05-04-0010	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 12-ΠΛΗ 10x20cm	0,0274	ΤΕΜ	10000
12	11-05-01-0014	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 12-ΠΛΗ X-RAY 10x20cm.	0,0368	ΤΕΜ	5000
13	11-05-11-0001	ΤΟΛΥΠΙΟ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ 1,5cm (8x8)	0,0155	ΤΕΜ	1000
14	11-05-11-0005	ΤΟΛΥΠΙΟ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ 40x40mm	0,0556	ΤΕΜ	2000

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

α/α	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	11-05-02-0004	Γάζα Αιμοστατική 5x7,5 cm (Κυτταρίνης)	Αιμοστατική γάζα Οξειδωμένης Αναγεννημένης Κυτταρίνης.-100% Οξειδωμένη Αναγεννημένη Κυτταρίνη Να έχει αντιμικροβιακή δράση ώστε να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου χειρουργικής λοίμωξης. Η αντιμικροβιακή επίδραση κατά οργανισμών ανθεκτικών σε αντιβιοτικά να αποδεικνύεται, είτε από κλινικές μελέτες, είτε προσκομίζοντας απαραίτητα πιστοποιητικά, είτε επίσημο φυλλάδιο του εργοστασίου που να το επιβεβαιώνει. Να τοποθετείται και να αφαιρείται, χωρίς να κολλάει στα γάντια να

α/α	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2	11-05-02-0000	Γάζα Αιμοστατική Απορροφήσιμη 10x8 cm	σκίζεται ή να θρυμματίζεται.
3	11-05-02-0005	Γάζα Αιμοστατική Αποστειρωμένη 10x20 mm	
4	11-05-13-0001	Γάζα Ακτινοσκοιερή Υδρόφιλη με το μέτρο	<p>Η απορροφητική γάζα βάμβακος, να είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση Η γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου Ε.Ν.14079- 2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφάδες, συσώματα κλωστών κ.λπ.) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιοσδήποτε ουσία (μηχανέλαιο κ. α.). Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 cm 100+/- 5 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόκης 30 Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο 24. Να φέρει μια ακτινοσκοιερή κλωστή ανά 30 εκατοστά cm υφάσματος. Οι γάζες θα πρέπει να έχουν πλάτος 90+/-1 εκατοστά και μήκος 100+/-1 μέτρων να είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός μέτρου ή σε φύλλα με τη μία διάσταση 90cm.σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω: α)Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής, β)Το είδος του περιεχομένου, γ)Η ημερομηνία παραγωγής, δ)Ο αριθμός παρτίδας, ε)Οι διαστάσεις (μήκος -πλάτος), ζ)Η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη, η)Η σήμανση πιστότητας CE Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι να γίνονται σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079-2003 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας.</p>

α/α	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
5	11-05-13-0002	Γάζα Απλή Υδρόφιλη με το μέτρο	<p>Η απορροφητική γάζα βάμβακος να είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση Η γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου Ε.Ν.14079- 2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφάδες, συσώματα κλωστών κ.λ.π.) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαιο κ. α.). Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 cm 100+/- 5 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόκης 30 Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο 24 Οι γάζες να έχουν πλάτος 90+/-1 εκατοστά και μήκος 100+/-1 μέτρων θα να είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης(ZIK-ZAK)του ενός μέτρου ή σε φύλλα με τη μία διάσταση 90cm.σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος να αναγράφονται τα παρακάτω: α)Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής, β)Το είδος του περιεχομένου, γ)Η ημερομηνία παραγωγής, δ)Ο αριθμός παρτίδας, ε)Οι διαστάσεις (μήκος –πλάτος, ζ)Η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη, η)Η σήμανση πιστότητας CE Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079-2003 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας.</p>
6	11-05-03-0001	ΓΑΖΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 10X10cm	<p>Γάζα βαζελινούχα ειδική για εγκαύματα 1ου,2ου,3ου βαθμού 10X10cm ± 1cm</p>
7	11-05-14-0001	ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8- ΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 40x40 cm	<p>Οι γάζες λαπαροτομίας να κατασκευάζονται από φύλλα υφάσματος γάζας βαμβακερής απορροφητικής. Η απορροφητική γάζα βάμβακος, είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση Η γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου Ε.Ν.14079- 2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφάδες, συσώματα κλωστών κ.λ.π.) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσία (μηχανέλαιο κ. α.). Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 cm 100+/- 5 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόκης 30 Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο 24 Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079-2003 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας. Το ύφασμα να φέρει μία ακτινοσκιερή κλωστή ανά φύλλο, η οποία θα είναι υφασμένη ή κολλημένη. Τα φύλλα γάζας θα πρέπει να είναι γαζωμένα περιμετρικά και χιαστί και να μην έχουν καθόλου ξέφτια. Θα φέρουν υφασμάτινο βρόγχο μήκους τουλάχιστον 15 εκατοστών και στη συνέχεια αυτού γαζωμένη ακτινοσκιερή βαριούχα ταινία, τουλάχιστον 3 εκατοστών μήκους και τουλάχιστον ενός εκατοστού πλάτους. (Μήκος-πλάτος Δίπλες 40x40 8πλη)</p>

α/α	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
8	11-05-04-0003	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ 5Χ5 cm (Μ-Γ)	<p>ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΑΠΛΗ , Υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας, 100% βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Η υπό προμήθεια γάζα να πληροί τους όρους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079: 2003. Να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχισίματα, παραφασάδες συσσωματώματα κλωστών κ.τ.λ.) από χημικές ουσίες (θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα) και να μην είναι κατά τόπους ρυπαρή από οποιεσδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.τ.λ).</p> <p>Να είναι υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, σιδερωμένη και να μην είναι λοξοϋφασμένη, ενώ η ύφανση να είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να είναι κομμένες ισομετρικά, χωρίς ξέφτια, με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση και το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση.</p> <p>Να διατίθεται σε συσκευασία εύχρηστη, ασφαλή και πρακτική, των 100 τεμαχίων ανά πακέτο, στο οποίο να αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων.</p> <p>Να φέρουν κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής. Να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική φαρμακοποιία και να φέρει σήμανση CE.</p> <p>Επί του εξωτερικού περιβλήματος να αναγράφονται τα παρακάτω: α. Τα στοιχεία του εργοστασίου, β. Το είδος του περιεχομένου, γ. Η ημερομηνία παραγωγής, δ. Ο αριθμός παρτίδας, ε. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος), ζ. Η σήμανση πιστότητας CE.</p>
9	11-05-04-0002	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ 10Χ20 cm	<p>ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΑΠΛΗ , Υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας, 100% βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Η υπό προμήθεια γάζα να πληροί τους όρους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079: 2003. Να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχισίματα, παραφασάδες συσσωματώματα κλωστών κ.τ.λ.) από χημικές ουσίες (θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα) και να μην είναι κατά τόπους ρυπαρή από οποιεσδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.τ.λ).</p> <p>Να είναι υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, σιδερωμένη και να μην είναι λοξοϋφασμένη, ενώ η ύφανση να είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να είναι κομμένες ισομετρικά, χωρίς ξέφτια, με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση και το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση.</p> <p>Να διατίθεται σε συσκευασία εύχρηστη, ασφαλή και πρακτική, των 100 τεμαχίων ανά πακέτο, στο οποίο να αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων.</p> <p>Να φέρουν κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής. Να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική φαρμακοποιία και να φέρει σήμανση CE.</p> <p>Επί του εξωτερικού περιβλήματος να αναγράφονται τα παρακάτω: α. Τα στοιχεία του εργοστασίου, β. Το είδος του περιεχομένου, γ. Η ημερομηνία παραγωγής, δ. Ο αριθμός παρτίδας, ε. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος), ζ. Η σήμανση πιστότητας CE.</p>

α/α	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
10	11-05-04-0006	GAZA ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ X-RAY 10x20 cm	<p>GAZA ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ, υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας, 100% βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Να πληροί τους όρους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079: 2003. Να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχισίματα, παραφασάδες συσσωματώματα κλωστών κ.τ.λ.) από χημικές ουσίες (θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα) και να μην είναι κατά τύπους ρυπαρή από οποιοσδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.τ.λ).</p> <p>Να είναι υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, σιδερωμένη και να μην είναι λοξοϋφασμένη.</p> <p>Φέρει βαριούχο ακτινοσκιερό νήμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου πλεγμένο κατά μήκος της γάζας και είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας.</p> <p>Να διατίθεται σε συσκευασία ασφαλή και πρακτική και να φέρει κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής.</p> <p>Να είναι κομμένες ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση με ορθογωνισμένη και όχι λοξή ύφανση, ενώ το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση.</p> <p>Η συσκευασία να είναι εύχρηστη 100 τεμάχια ανά πακέτο, στο οποίο να αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων.</p> <p>Το πάχος της να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική φαρμακοποιία.</p> <p>Επί του εξωτερικού περιβλήματος αναγράφονται τα παρακάτω: α. Τα στοιχεία του εργοστασίου, β. Το είδος του περιεχομένου, γ. Η ημερομηνία παραγωγής, δ. Ο αριθμός παρτίδας, ε. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος), ζ. Η σήμανση πιστότητας CE.</p>
11	11-05-04-0010	GAZA ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 12-ΠΛΗ 10X20 cm	<p>GAZA ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΑΠΛΗ, Υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας, 100% βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Η υπό προμήθεια γάζα να πληροί τους όρους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079: 2003.</p> <p>Να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχισίματα, παραφασάδες συσσωματώματα κλωστών κ.τ.λ.) από χημικές ουσίες (θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα) και να μην είναι κατά τύπους ρυπαρή από οποιοσδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.τ.λ).</p> <p>Να είναι υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, σιδερωμένη και να μην είναι λοξοϋφασμένη, ενώ η ύφανση να είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να είναι κομμένες ισομετρικά, χωρίς ξέφτια, με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση και το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση.</p> <p>Να διατίθεται σε συσκευασία εύχρηστη, ασφαλή και πρακτική, των 100 τεμαχίων ανά πακέτο, στο οποίο να αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων.</p> <p>Να φέρουν κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής. Να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική φαρμακοποιία και να φέρει σήμανση CE.</p> <p>Επί του εξωτερικού περιβλήματος να αναγράφονται τα παρακάτω: α. Τα στοιχεία του εργοστασίου, β. Το είδος του περιεχομένου, γ. Η ημερομηνία παραγωγής, δ. Ο αριθμός παρτίδας, ε. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος), ζ. Η σήμανση πιστότητας CE.</p>

α/α	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
12	11-05-04-0014	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 12-ΠΛΗ X-RAY 10x20 cm	<p>ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ, υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας, 100% βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Να πληροί τους όρους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079: 2003. Να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες συσσωματώματα κλωστών κ.τ.λ.) από χημικές ουσίες (θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα) και να μην είναι κατά τύπους ρυπαρή από οποιοσδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.τ.λ.).</p> <p>Να είναι υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, σιδερωμένη και να μην είναι λοξοϋφασμένη.</p> <p>Φέρει βαριούχο ακτινοσκιερό νήμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου πλεγμένο κατά μήκος της γάζας και είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας.</p> <p>Να διατίθεται σε συσκευασία ασφαλή και πρακτική και να φέρει κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής.</p> <p>Να είναι κομμένες ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση με ορθογωνισμένη και όχι λοξή ύφανση, ενώ το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση.</p> <p>Η συσκευασία να είναι εύχρηστη 100 τεμάχια ανά πακέτο, στο οποίο να αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων.</p> <p>Το πάχος της να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική φαρμακοποιία.</p> <p>Επί του εξωτερικού περιβλήματος αναγράφονται τα παρακάτω: α. Τα στοιχεία του εργοστασίου, β. Το είδος του περιεχομένου, γ. Η ημερομηνία παραγωγής, δ. Ο αριθμός παρτίδας, ε. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος), ζ. Η σήμανση πιστότητας CE.</p>
13	11-05-11-0001	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 8X8 (1.5cm)	<p>Τα τολύπια γάζας να κατασκευάζονται από ύφασμα γάζας όπως η βαμβακερή απορροφητική γάζα:</p> <p>Η απορροφητική γάζα βάμβακος, είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση</p> <p>Η γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου E.N.14079- 2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφάδες, συσώματα κλωστών κ.λ.π.) και να μην παρουσιάζει κατά τύπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιοσδήποτε ουσίες (μηχανέλαιο κ. α.).</p> <p>Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 cm 100+/- 5 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόκης 30 Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο 24</p> <p>Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος να αναγράφονται τα παρακάτω: α)Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής, β)Το είδος του περιεχομένου, γ)Η ημερομηνία παραγωγής, δ)Ο αριθμός παρτίδας, ε)Οι διαστάσεις (μήκος -πλάτος), ζ)Η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη, η)Η σήμανση πιστότητας CE</p> <p>Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079-2003 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας.</p> <p>Επίσης τα τολύπια να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια. Να φέρουν ακτινοσκιερή κλωστή. (8X8) 1,5 cm</p>

α/α	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
14	11-05-11-0005	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 40x40 cm	<p>Τα τολύπια γάζας να κατασκευάζονται από ύφασμα γάζας όπως η βαμβακερή απορροφητική γάζα:</p> <p>Η απορροφητική γάζα βάμβακος, είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση</p> <p>Η γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου E.N.14079- 2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφάδες, συσσωμάτα κλωστών κ.λ.π.) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαιο κ. α.).</p> <p>Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 cm 100+/- 5 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόκης 30 Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο 24</p> <p>Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος να θα αναγράφονται τα παρακάτω: α)Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής, β)Το είδος του περιεχομένου, γ)Η ημερομηνία παραγωγής, δ)Ο αριθμός παρτίδας, ε)Οι διαστάσεις (μήκος -πλάτος), ζ)Η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη, η)Η σήμανση πιστότητας CE</p> <p>Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079-2003 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας.</p> <p>Επίσης τα τολύπια να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια. Να φέρουν ακτινοσκοιερή κλωστή.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 40x40</p>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ						
Ο - Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας :							
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:

α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης /πρόσκλησης.....

β) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον αφορά τις φορολογικές μου υποχρεώσεις.

γ) Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,δηλαδή για: i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου, iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α' 48), iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ν) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), νι) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

δ) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

ε) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

στ) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου.

ζ) είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι με πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα.

η) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών υλικών και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση των εργασιών.

θ) σε περίπτωση ύπαρξης ελαττωματικού προϊόντος, θα προβώ σε **άμεση** αντικατάστασή του με νέο, που να πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην πρόσκληση.

ι) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.

ια) είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου .

ιβ) το ΦΕΚ ή καταστατικό σύστασης της εταιρείας είναι

ιγ) το ΦΕΚ ή καταστατικό νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας είναι (4)

Ημερομηνία: / /
 Ο - Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.