



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας
5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικού
Οικονομικό Τμήμα

Άμφισσα : 04-Ιουλ-18
Αρ. Πρωτ.: 3934

Προς: **ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

Ταχ. Δ/ση33100 Άμφισσα
Πληροφ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Γραφείο Προμηθειών: κα Μάνδρου
Τηλ. (22653) 50129
Fax (22650) 22086
E-maillog1@gnamfissas.gr

ΘΕΜΑ ► «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ έως : 11-07-18

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Γ.Ν. Άμφισσας, Γραφείο Προμηθειών, Ταχ. Δ/ση: Οικισμός Δροσοχωρίου , 33100, ΑΜΦΙΣΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 0,00 πλέον Φ.Π.Α.

Το Γ.Ν. Άμφισσας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των τμημάτων, προβαίνει σε πρόσκληση οικονομοτεχνικών προσφορών με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προκειμένου να προμηθευτεί τα κάτωθι υλικά:

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΧΟΛΙΑ
1		ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ <u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u> Βάρος : 14 Kg Εγγύηση : 1 έτος Wifi : Όχι Διαστάσεις : 263 x 399 x 382 Χρώμα : Μονόχρωμο Είδος : Εκτυπωτής Scanner : Όχι Μέγεθος Χαρτιού : A4 ,A5, B5, Executive, Legal , Letter Ταχύτητα Μονόχρωμης Εκτύπωσης : 33rpm Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης : - Μέγιστη Ανάλυση Εκτύπωση : 1200 x 1200 dpi Duplex Print : Αυτόματο Αναλωσιμο : Toner Αριθμός Αναλωσίμων : 1 Ταχύτητα Σάρωσης : - Μέγιστη Αναλύση Σάρωσης : - Βάθος Χρώματος : - Επαγγελματική Χρήση : Ναι Αποκλειστικά για Φωτογραφίες : Όχι	4	

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΧΟΛΙΑ
		Πολυμηχάνημα : Όχι Συμβατότητα : Linux,Mac, PC(Windows) Μνήμη Εκτυπωτή : 128 MB Σάρωση Διπλής Όψης : -		
2	16-02-03-0019	ΟΘΟΝΗ LG 20" LED <u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u> Σειρά προϊόντων: Value Τύπος: WLED Προτεινόμενη χρήση: Οικιακή χρήση Μέγεθος οθόνης: 19.5" Ρυθμός ανανέωσης: Οριζόντια: 30-83 KHz - Κάθετα: 50-76 Hz, Pixel: 140 MHz Μέγιστη ανάλυση: 1600 x 900 / 60 Hz Απεικόνιση: 16:9 Βήμα κουκίδας: 0.27 mm Φωτεινότητα εικόνας: 200 cd/m2 Αντίθεση εικόνας: 600:1 / 20.000.000:1 (δυναμική αντίθεση) Χρόνος απόκρισης: 5 ms Γωνία Θέασης (Ορ./Κάθ.): 90 / 60 Υποστήριξη χρώματος: Έως 16.7 εκατομμύρια χρώματα Είσοδος σήματος: 1 x D-Sub Έξοδος ήχου: Όχι Ενσωματωμένες συσκευές: Όχι Θύρα FireWire: Όχι Θύρα USB: Όχι Θύρα HDMI: Όχι Θύρα DVI: Όχι	1	
3	16-02-01-0001	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ <u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u> <ul style="list-style-type: none"> • CPU: i5 ≥ • RAM: 4GB DDR3 ≥ • HDD: 500GB ≥ (Sata3, 32mb Cache, 7200Rpm) • DVD RW • Usb 3.0 x2 ≥ • Η Windows10 (64bit) Pro GR • Ethernet 10 / 100 / 1000 • Mouse & Keyboard • Εγγυηση 3 Ετη ≥ 	1	
4	10-01-02-0056	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 500W	5	
5	10-01-02-0055	ΜΝΗΜΗ RAM 800 MHz DDR2 <u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u> Συχνότητα: 800 MHz CAS LATENCY: 5 Χωρητικότητα : 2GB	5	
6	10-01-01-0044	ΜΝΗΜΗ Η/Υ DDR3 2GB/1600MHz <u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u> Συχνότητα: 1333 MHz CAS LATENCY: 9 VOLTAGE: 1.5 Χωρητικότητα : 2GB	5	

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΧΟΛΙΑ
7	16-02-09-0010	ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ <u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u> Κατασκευαστής chip: NVIDIA Επεξεργαστής γραφικών: GT 710 Ενσωματωμένη μνήμη: 1GB Τύπος Μνήμης: DDR3 Συχνότητα πυρήνα: 1600 MHz Είδος σύνδεσης: PCI Express 2.0 Δίαυλος μνήμης (Bit): 64 Bit Συχνότητα λειτουργίας: 954 MHz DirectX: 12 Έξοδοι: HDMI / DVI / VGA	3	
8	16-02-09-0031	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ HDD 500GB <u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u> Form Factor: 3.5". Χωρητικότητα: 500 GByte. Ταχύτητα περιστροφής: 7200 RPM. Μνήμη Buffer: 16MB. Μεταφορά δεδομένων: 6 Gb/ss (Max). Σύνδεση: SATA 6Gbps.	5	
9		ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ <u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u> Περιγραφή Προϊόντος: Έγχρωμο πολυμηχάνημα Τεχνολογίας Εκτύπωσης: Inkjet Συνιστώμενη Χρήση: Οικιακή-Γραφείου Τύπος Εκτύπωσης: Έγχρωμη Ταχύτητα 1ης Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης: 12sec Ταχύτητα 1ης Έγχρωμης Εκτύπωσης: 15 sec Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης: 20 σελίδες/λεπτό Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης: 11 σελίδες/λεπτό Ανάλυση Εκτύπωσης: 600 x 600 dpi Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη Εκτύπωση Bordeless: Όχι Εκτύπωση σε CD/DVD: Όχι Remote Print: Ναι Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: Έως 20.000σελίδες Τροφοδοσία Χαρτιού: 225 σελίδες Μέγιστο Μέγεθος Χαρτιού: A4 Βάρος Χαρτιού: 60 to 105 g/m ² (κανονικό)/ 220 to 280 g/m ² (φωτογραφικό)/ 75 to 90 g/m ² (φάκελος)/ 163 to 200 g/m ² (κάρτες) Ανάλυση Σάρωσης: Έως 1200 dpi Σάρωση Διπλής Όψης: Ναι Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Αντιγραφής: 30 σελίδες/λεπτό Ταχύτητα Έγχρωμης Αντιγραφής: 26 σελίδες/λεπτό LCD οθόνη: Ναι Φαξ: Ναι Λειτουργία Φαξ: Διαθέτει Ενσωματωμένη Μνήμη: 1GB Σύνδεση USB: Ναι WiFi: Ναι Ethernet: Ναι Card Reader: Όχι Παράλληλη Θύρα: Όχι	1	

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΧΟΛΙΑ
		PictBridge: Όχι Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Οθόνη Αφής Περιεχόμενα Συσκευασίας: Πολυμηχάνημα/ Δοκιμαστικά μελάνια/ Καλώδιο Ρεύματος/ Τηλεφωνικό καλώδιο/ Καλώδιο USB/ Καλώδιο Ethernet Βάρος: 10 Kg Διαστάσεις LxWxH: 463.7 x 390 x 228.67 mm		

- Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. και να έχουν ισχύ τουλάχιστον πέντε (5) μηνών.
- Η σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν, ή σε περίπτωση προσφοράς προβληματικών προϊόντων εκ μέρους των εταιρειών.
- **Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή, ύστερα από αποστολή εγγράφου αιτήματός μας, το αργότερο τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος.**
- Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην διαπραγμάτευση μόνο και εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.
- Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
- Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια <http://et.diavgeia.gov.gr> και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Άμφισσας <http://www.gnamfissas.gr>

- 0 -

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ