



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5^η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

| | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Αρ. Πρωτοκόλλου : | Έκδοση 1 ^η | Οκτώβριος 2014 | Σελίδα 1 από 5 |
|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

**ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟ ΑΙΜΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ**

| | |
|--|---|
| Συντάχθηκε από : | Προϊσταμένη Παθολογικού Τμήματος: Καραλή Μαρία Νοσηλεύτριες ΤΕ: 1.Γούλα Αγγελική 2.Γρηγοροπούλου Ασημίνα Νοσηλεύτρια ΔΕ: Σαμπάνη Γεωργία |
| Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας | Κορδά Παρασκευή |
| Τομέαρχης Χειρουργικού Τομέα | Γαλάτου Νίκη |
| Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου | Παπούλια Ευθυμία |
| Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Ν. Αμφισσας | Δάρρας Σταμάτιος |
| Απόφαση Δ.Σ. : Συνεδρίαση 26 ^η της 18/12/2014, Θέμα 14 ^ο | |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

**ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟ ΑΙΜΑ
& ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ**

| Νοσηλευτικές ενέργειες. | Ιατρικές ενέργειες | ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ |
|--|---|--|
| 1.Άμεση διακοπή της μετάγγισης | | Να μη βγει ο φλεβοκαθετήρας ή η πεταλούδα από τη φλέβα του ασθενούς, διότι σε περίπτωση shock,θα είναι δύσκολη έως αδύνατη η ανεύρεση φλεβικής οδού. |
| 2.Διατήρηση της φλέβας ανοικτής με διάλυμα NaCl 0.9% | | Να μην αποσυνδεθεί το σύστημα μετάγγισης από τον ασκό και να μην πεταχτεί. |
| 3.Άμεση ειδοποίηση ιατρού και λήψη ζωτικών σημείων. | 1.Παίρνει τα ζωτικά σημεία. 2.Ενημερώνεται γρήγορα για τις συνθήκες και τα συμπτώματα της αντίδρασης. | |
| 4.Έλεγχος αντιπαραβολής στοιχείων ασθενούς-στοιχείων μονάδας. | Εφαρμόζει κατάλληλη αντιμετώπιση (ανάλογα με το αίτιο της αντίδρασης). | |
| 5.Λαμβάνει νέα δείγματα αίματος από τον ασθενή. | Ενημερώνει την Υπηρεσία Αιμοδοσίας και συμπληρώνει το ειδικό έντυπο δήλωσης ανεπιθύμητου συμβάματος. | |
| 6.Φροντίζει να σταλούν στην υπηρεσία Αιμοδοσίας: <ul style="list-style-type: none">• Το ειδικό έντυπο ανεπιθύμητων αντιδράσεων συμβαμάτων. | 1.Ενημερώνεται από την Υπηρεσία της Αιμοδοσίας για το πόρισμα του ελέγχου που θα γίνει εκεί. 2.Παίρνει αποφάσεις και δίνει οδηγίες για μελλοντικές | 1.Δεν πρέπει να παραληφθεί ή ενημέρωση του φακέλου του ασθενούς για την αντίδραση. 2.Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος δεν πρέπει να παραληφθεί ο εφοδιασμός του ασθενούς με |

| | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ο ασκός αίματος μαζί με το σύστημα μετάγγισης . • Τα νέα δείγματα αίματος από τον ασθενή για επανέλεγχο ομάδας και διασταύρωση. | <p>μεταγγίσεις στον ασθενή, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας της Αιμοδοσίας.</p> | <p>κάρτα σε περίπτωση που θα ανευρεθεί ιδιαίτερο πρόβλημα π.χ Έλλειψη IgA , Αιμολυτικό αλλοαντίσωμα κλπ.</p> |
|--|---|--|

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

- Κατευθυντήριες οδηγίες μετάγγισης αίματος και παραγώγων του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
- Οδηγός για την Παρασκευή, τη χρήση και τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων αίματος αίματος Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μερική συμφωνία)ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (CD-P-TS).



