



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5^η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Σελίδα 1 από 4

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
« ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΙΟΥ EBOLA»

Συντάχθηκε από :	Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών λοιμώξεων	Παπούλια Ευθυμία Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου	Παπούλια Ευθυμία
Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Ν. Αμφισσας	Δάρρας Σταμάτιος
Απόφαση Δ.Σ. : Συνεδρίαση 26 ^η της 18/12/2014, Θέμα 14 ^ο	

ΒΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΔΟΓΗ νοσηλεύτρια Επειγόντων ή ο ιατρός υποδοχής

Λήψη ιστορικού σε απόσταση ασφαλείας ≥ 1 μέτρο.

ΥΠΟΠΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ κάθε ασθενής με εμπύρετο $\geq 38^{\circ}$, αδυναμία, κεφαλαλγία συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, εξάνθημα, αιμορραγικές εκδηλώσεις και

τις προηγούμενες **21 ημέρες** ταξίδι ή παραμονή σε χώρες Δυτικής Αφρικής ή επαφή με ασθενή από χώρες Δυτικής Αφρικής.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ :

Η νοσηλεύτρια Επειγόντων φοράει ατομικό εξοπλισμό :


α) Ρόμπα προστασίας μιας χρήσεως



β) Απλή μάσκα



γ) Γάντια



και σε απόσταση ασφαλείας εκτελεί τις κάτωθι ενέργειες:

- Δίνει στον ασθενή να φορέσει μάσκα

- Ρωτάει τα δημογραφικά του στοιχεία
- Τον κατευθύνει στο χώρο Βραχείας Νοσηλείας κλείνοντας τη πόρτα του θαλάμου
- Ειδοποιεί τον ιατρό υποδοχής
- Καλούν το ΚΕΕΛΠΝΟ (τηλ. 210-5212-000) ,την Επιτροπή Λοιμώξεων, το Διοικητή του Νοσοκομείου, τη Διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας
- Προκαλεί εκκένωση του χώρου αναμονής των ΤΕΠ, δημιουργεί διάδρομο πρόσβασης (κλείνοντας με παραβάν) για επείγοντα περιστατικά, μέσω της δεύτερης εισόδου από το χώρο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.
- Τοποθετείτε και δεύτερο παραβάν πριν την είσοδο στο θάλαμο οριοθετώντας έτσι τον επίμαχο χώρο δράσης.
- Ο ιατρός , η νοσηλεύτρια των Επειγόντων και ένας βοηθός (ιατρός ή νοσηλεύτρια), στο διπλανό βοηθητικό ειδικά διαμορφωμένο χώρο, πριν εισέλθουν στο θάλαμο, φορούν τον ατομικό **εξοπλισμό νοσηλείας με τη κάτωθι σειρά**

Υγιεινή των χεριών



γάντια μιας χρήσεως latex



ποδονάρια μιας χρήσεως



κάλυμμα κεφαλής



ολόσωμη
στολή προστασίας με κουκούλα



δεύτερα ποδονάρια



Μάσκα υψηλής προστασίας(FFP3)



γυαλιά οφθαλμικής προστασίας



τέλος δεύτερο ζευγάρι γάντια(νιτριλίου), τα οποία τα στερεώνουν απλά με ταινία κατά μήκος του πήχυ, έξω από τα μανίκια της ολόσωμης φόρμας



- Ο ιατρός και η νοσηλεύτρια των Επειγόντων εισέρχονται στο θάλαμο.
- Εξετάζεται ο ασθενής γίνονται οι αναγκαίοι ιατρονοσηλευτικοί χειρισμοί με μέριμνα μη διασποράς του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιούν το ειδικό αναλώσιμο υλικό που βρίσκεται εντός του θαλάμου και το απορρίπτουν προσεκτικά στον ειδικό κάδο.
- ο ασθενής δεν μετακινείται για ακτινολογικό έλεγχο και δεν αποστέλλονται δείγματα αίματος προς εξέταση στο Μικροβιολογικό εργαστήριο, εκτός εάν δοθούν οδηγίες από το ΚΕΕΛΠΝΟ.
- Μεταφέρεται με ειδικό φορείο που έχει σημειωθεί από το προσωπικό του ΕΚΑΒ και με ανάλογες προφυλάξεις επαφής.
- Αφού τελειώσει η εξέταση εξέρχονται μόνο έως τον προθάλαμο (χώρος οριοθετημένος πριν την είσοδο) και εκεί αφαιρούν τον ατομικό εξοπλισμό απορρίπτοντας τον στον ειδικό κάδο του προθαλάμου με την κόκκινη σακούλα
- **Ο εξοπλισμός αφαιρείται με αργές κινήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες φέρνοντας την εσωτερική επιφάνεια προς τα έξω τυλίγοντας προσεκτικά.**
- Η αφαίρεση του εξοπλισμού γίνεται με την εποπτεία και τη βοήθεια του βοηθού ο οποίος προλογίζει δυνατά τη **σειρά αφαίρεσης** :
 - ✓ **πρώτο ζευγάρι γάντια νιτριλίου** και φοριούνται καινούργια γάντια
 - ✓ **εξωτερικά ποδονάρια** , αλλάζονται τα γάντια και φοριούνται καινούργια
 - ✓ **ολόσωμη στολή**, αλλάζονται τα γάντια και φοριούνται καινούργια γάντια
 - ✓ **οφθαλμική προστασία**, αλλάζονται τα γάντια και φοριούνται

καινούργια

- ✓ **η μάσκα**, αλλάζονται τα γάντια και φοριούνται καινούργια γάντια
- ✓ **τα εσωτερικά ποδονάρια**, αλλάζονται τα γάντια και αφαιρούνται
- ✓ **τα τελευταία latex γάντια** εφαρμόζεται υγιεινή των χεριών.

- Το **προσωπικό καθαριότητας** με ατομικό εξοπλισμό καθαρίζει και απολυμαίνει με φρέσκο διάλυμα χλωρίνης 1: 10 το θάλαμο, (όπως απολυμαίνεται και ο μη αναλώσιμος εξοπλισμός), ακολουθεί καθαρισμός του θαλάμου για δεύτερη φορά με αντισηπτικό.
- **Τα απόβλητα** του ασθενή & και ο χρησιμοποιημένος ατομικός εξοπλισμός του προσωπικού, χαρακτηρίζονται «Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά», οδηγούνται προς **αποτέφρωση**. Το **προσωπικό καθαριότητας** με ατομικό εξοπλισμό διαχειρίζονται αυτά ως επικίνδυνα απόβλητα (διπλή ειδική σακούλα). Τοποθετούνται σε κλειστό ειδικό τροχήλατο μεταφοράς και διακινούνται με ασφαλή τρόπο.

Με παρόμοιο τρόπο αφαιρείται ο ατομικός εξοπλισμός του προσωπικού καθαριότητας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

1.<http://www.keelpno.gr>

2. World Health Organization (WHO). Στο: <http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/>

3. European Center for Disease Control and Prevention (ECDC). Στο: <http://www.ecdc>.

4.europa.eu/en/Pages/home.aspx